



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИТ.АГ81.Н11890

Срок действия с 10.04.2018 по 09.04.2019

№ 0276537

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81.

ПРОДУКЦИЯ Арматура санитарно-техническая: смесители для кухни из латуни, смесители хромированные, смесители окрашенные марка «Florentina»
Серийный выпуск.

КОД ОК
034-2014
(КПЕС 2008)
28.14.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
по спецификации изготовителя.

КОД ТН ВЭД
8481 80 110 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Vicario Armando & C. Srl"
Адрес: Италия, via De Gasperi, 49 - 28024 Gozzano (NO).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ФОРМУЛА».
Адрес: 144001, Россия, Московская область, город Электросталь, Строительный переулок, дом 8, помещение 02
Телефон: +74951503353, адрес электронной почты: florentina@florcom.ru.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 03549-392/1-1-18/БМ от 05.04.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Иванова
подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

Эксперт

Шорина
подпись

О.И. Шорина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации