



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н09881

Срок действия с 30.11.2017

по 29.11.2018

№ 0221574

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81.

ПРОДУКЦИЯ Арматура и гарнитура санитарно-техническая из цветных металлов: смесители из латуни, хромированные, окрашенные торговой марки "FLORENTINA"
Серийный выпуск по Контракту №Б/Н от 21.05.13 года.

КОД ОК

034-2014

(КПЕС 2008)

28.14.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
по спецификации изготовителя.

КОД ТН ВЭД

8481 80 110 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Teka Magyarország Zrt."
Адрес: Венгрия, Н-9201 Mosonmagyaróvár, Hungary Terv u. 92.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ФОРМУЛА».
Адрес: 144001, Россия, Московская область, город Электросталь, Строительный переулок, дом 8, помещение 02
Телефон: +74951503353, адрес электронной почты: florentina@florcom.ru.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 21196-392/1-1-17/БМ от 29.11.2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

подпись

Е.В. Мкртычян

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации